

## التقرير الإكلينيكي: مقياس التقرير الذاتي لاضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط للبالغين

تقرير تفصيلي مبني على استجابات المفحوص المباشرة — نموذج تجريبي

### البيانات الأساسية للمفحوص:

اسم الحالة:	مفحوص تجريبي	تاريخ التطبيق:	2026-06-08   17:31
كود الحالة:	DEMO-001	السن / النوع:	30 سنة / ذكر
التعليم:	بكالوريوس	المؤسسة / المركز:	عيادة تجريبية
الأخصائي / الطبيب:	د. أخصائي تجريبي	كود المقياس:	ASRS (0# سجل)
زمن التطبيق:	1 دقيقة و 37 ثانية (97 ثانية)		

### ملاحظات التطبيق:

هذا تقرير تجريبي يهدف لإظهار شكل التقرير النهائي. البيانات وهمية.

### مؤشرات دقة الاستجابة:

متوسط زمن الاستجابة: **5.38 ثانية** / إجابات سريعة جداً (> 3 ث): **0**  
فقرة (0.0%)

توجه الاستجابة (أطول سلسلة): **لا**

يوجد توجه واضح

الدرجة الكلية (الخام)

51.0

## التفسير الإكلينيكي للدرجة الكلية:

مستوى مرتفع (دلالة سريرية): احتمالية عالية جداً لوجود اضطراب  
، تتداخل الأعراض بشكل واضح مع الأداء اليومي للفرد (ADHD)  
ويجب تأكيد التشخيص عبر مقابلة إكلينيكية.

## البروفایل الإكلينيكي (الأبعاد الفرعية):

الدلالة الإكلينيكية / التفسير	الدرجة الخام	البُعد السريري / المقياس الفرعي
مستوى مرتفع: تشتت انتباه ملحوظ، نسيان متكرر، وصعوبة بالغة في التنظيم تعيق الأداء المهني أو الأكاديمي.	25.0	عدم الانتباه
لا توجد دلالات واضحة مسجلة في الإكسيل.	26.0	فرط النشاط

## الرسم البياني للبروفایل الإكلينيكي



## النبذة الإكلينيكية:

أخصائي نفسي سريري — هذا نص تجريبي لأغراض العرض فقط.

## التوقيع:

د. تجريبي

سري وخاص (CONFIDENTIAL)

يحتوي هذا التقرير على معلومات نفسية حساسة؛ يقتصر تداوله على المختصين المعنيين فقط.

نونيق الإصدار: تم استخراج وتصحيح التقرير آلياً عبر نظام نايا للقياس النفسي الرقمي (Nayapsych). (تصميم وإعداد د. حسام الدين الوسيبي). جميع الحقوق محفوظة © 2026. لا يجوز إعادة نسخ أو تعديل المحتوى دون إذن.