

التقرير الإكلينيكي: مقاييس فاندربيلت لتقييم اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط

تقرير تفصيلي مبني على استجابات المفحوص المباشرة — نموذج تجريبي

البيانات الأساسية للمفحوص:

اسم الحالة:	مفحوص تجريبي	تاريخ التطبيق:	2026-06-08 17:31
كود الحالة:	DEMO-001	السن / النوع:	30 سنة / ذكر
التعليم:	بكالوريوس	المؤسسة / المركز:	عيادة تجريبية
الأخصائي / الطبيب:	د. أخصائي تجريبي	كود المقياس:	(سجل # 0) NICHQ
زمن التطبيق:	5 دقيقة و 37 ثانية (337 ثانية)		

ملاحظات التطبيق:

هذا تقرير تجريبي يهدف لإظهار شكل التقرير النهائي. البيانات وهمية.

مؤشرات دقة الاستجابة:

متوسط زمن الاستجابة: **6.14 ثانية** / إجابات سريعة جداً (> 3 ث): **0**
فقرة (0.0%)

توجه الاستجابة (أطول سلسلة):


اختيار "غالبًا" **5 مرات متتالية**
(9.1%)

البروفایل الإكلينيكي (الأبعاد الفرعية):

البعد السريري / المقياس الفرعي	الدرجة الخام	الدلالة الإكلينيكية / التفسير
اضطراب نقص الانتباه (غير المنتبه)	18.0	لا توجد دلالات واضحة مسجلة في الإكسيل.

البُعد السريري / المقياس الفرعي	الدرجة الخام	الدلالة الإكلينيكية / التفسير
اضطراب نقص الانتباه (مفرط النشاط)/ (الاندفاعي)	22.0	لا توجد دلالات واضحة مسجلة في الإكسيل.
اضطراب التحدي المعارض	19.0	لا توجد دلالات واضحة مسجلة في الإكسيل.
اضطراب السلوك	24.0	لا توجد دلالات واضحة مسجلة في الإكسيل.
القلق/الاكتئاب	14.0	لا توجد دلالات واضحة مسجلة في الإكسيل.
الأداء الأكاديمي	13.0	لا توجد دلالات واضحة مسجلة في الإكسيل.
الأداء الاجتماعي والعلاقات	12.0	لا توجد دلالات واضحة مسجلة في الإكسيل.

الرسم البياني للبروفایل الإكلينيكي



النبذة الإكلينيكية:

أخصائي نفسي سريري — هذا نص تجريبي لأغراض العرض فقط.

التوقيع:

د. تجريبي

سري وخاص (CONFIDENTIAL)

يحتوي هذا التقرير على معلومات نفسية حساسة! يقتصر تداوله على المختصين المعنيين فقط.

