

## التقرير الإكلينيكي: اختبار افعل / لا تفعل لقياس التحكم في الاندفاعية

تقرير تفصيلي مبني على استجابات المفحوص المباشرة — نموذج تجريبي

### البيانات الأساسية للمفحوص:

اسم الحالة:	مفحوص تجريبي	تاريخ التطبيق:	2026-06-08   17:31
كود الحالة:	DEMO-001	السن / النوع:	30 سنة / ذكر
التعليم:	بكالوريوس	المؤسسة / المركز:	عيادة تجريبية
الأخصائي / الطبيب:	د. أخصائي تجريبي	كود المقياس:	GNG (0# سجل)
زمن التطبيق:	8 ثانية (8 ثانية)		

### ملاحظات التطبيق:

هذا تقرير تجريبي يهدف لإظهار شكل التقرير النهائي. البيانات وهمية.

### مؤشرات دقة الاستجابة:

متوسط زمن الاستجابة: **7.96 ثانية** / إجابات سريعة جداً (> 3 ث): **0**  
فقرة (0.0%)

توجه الاستجابة (أطول سلسلة): **لا**

يوجد توجه واضح

الدرجة الكلية (الخام)

0.0

التفسير الإكلينيكي للدرجة الكلية:

لا توجد دلالات إكلينيكية مسجلة للدرجة الكلية.

النبذة الإكلينيكية:

أخصائي نفسي سريري — هذا نص تجريبي لأغراض العرض فقط.

التوقيع:

د. تجريبي

سري وخاص (CONFIDENTIAL)

يحتوي هذا التقرير على معلومات نفسية حساسة؛ يقتصر تداوله على المختصين المعنيين فقط.

توثيق الإصدار: تم استخراج وتصحيح التقرير آلياً عبر نظام نايا للقياس النفسي الرقمي (Nayapsych). (تصميم وإعداد د. حسام الدين الوسيبي). جميع الحقوق محفوظة © 2026. لا يجوز إعادة نسخ أو تعديل المحتوى دون إذن.