

التقرير الإكلينيكي: اختبار تتبع المسار A

تقرير تفصيلي مبني على استجابات المفحوص المباشرة — نموذج تجريبي

البيانات الأساسية للمفحوص:

اسم الحالة:	مفحوص تجريبي	تاريخ التطبيق:	2026-06-08 17:31
كود الحالة:	DEMO-001	السن / النوع:	30 سنة / ذكر
التعليم:	بكالوريوس	المؤسسة / المركز:	عيادة تجريبية
الأخصائي / الطبيب:	د. أخصائي تجريبي	كود المقياس:	TMT-A (0# سجل)
زمن التطبيق:	8 ثانية (8 ثانية)		

ملاحظات التطبيق:

هذا تقرير تجريبي يهدف لإظهار شكل التقرير النهائي. البيانات وهمية.

مؤشرات دقة الاستجابة:

متوسط زمن الاستجابة: **8.13 ثانية** / إجابات سريعة جداً (> 3 ث): **0**
فقرة (0.0%)

توجه الاستجابة (أطول سلسلة): **لا**
يوجد توجه واضح

مؤشر الدرجة الكلية:

الدرجة الكلية (الخام)

0.0

التفسير الإكلينيكي للدرجة الكلية:

أداء ضعيف

النبذة الإكلينيكية:

أخصائي نفسي سريري — هذا نص تجريبي لأغراض العرض فقط.

التوقيع:

د. تجريبي

سري وخاص (CONFIDENTIAL)

يحتوي هذا التقرير على معلومات نفسية حساسة؛ يقتصر تداوله على المختصين المعنيين فقط.

نونيق الإصدار: تم استخراج وتصحيح التقرير آلياً عبر نظام نايا للقياس النفسي الرقمي (Nayapsych). (تصميم وإعداد د. حسام الدين الوسيمي). جميع الحقوق محفوظة © 2026. لا يجوز إعادة نسخ أو تعديل المحتوى دون إذن.