

## التقرير الإكلينيكي: مقياس اضطراب ما بعد الصدمة

تقرير تفصيلي مبني على استجابات المفحوص المباشرة — نموذج تجريبي

### البيانات الأساسية للمفحوص:

اسم الحالة:	مفحوص تجريبي	تاريخ التطبيق:	2026-06-08   17:31
كود الحالة:	DEMO-001	السن / النوع:	30 سنة / ذكر
التعليم:	بكالوريوس	المؤسسة / المركز:	عيادة تجريبية
الأخصائي / الطبيب:	د. أخصائي تجريبي	كود المقياس:	PTSD Checklist (0# سجل)
زمن التطبيق:	2 دقيقة و 6 ثانية (126 ثانية)		

### ملاحظات التطبيق:

هذا تقرير تجريبي يهدف لإظهار شكل التقرير النهائي. البيانات وهمية.

### مؤشرات دقة الاستجابة:

متوسط زمن الاستجابة: **6.29 ثانية** / إجابات سريعة جداً (> 3 ث): **0**  
فقرة (0.0%)

توجه الاستجابة (أطول سلسلة): **لا**  
يوجد توجه واضح

الدرجة الكلية (الخام)

51.0


## التفسير الإكلينيكي للدرجة الكلية:

مؤشر قوي على احتمال وجود اضطراب ما بعد الصدمة. يُنصح بإجراء مقابلة إكلينيكية متخصصة لتأكيد التشخيص.

## البروفایل الإكلينيكي (الأبعاد الفرعية):

الدلالة الإكلينيكية / التفسير	الدرجة الخام	البُعد السريري / المقياس الفرعي
مستوى متوسط؛ تظهر أعراض إعادة الخبرة بشكل متكرر ومزعج نسبياً.	14.0	المعيار B
مستوى مرتفع؛ تجنب واضح وشديد لكل ما يمت للصدمة بصلة، مما يسبب انسحاباً اجتماعياً.	7.0	المعيار C
مستوى متوسط؛ وجود بعض المعتقدات السلبية عن الذات أو العالم مع فقدان نسبي للاهتمام بالأنشطة.	16.0	المعيار D
مستوى متوسط؛ زيادة ملحوظة في اليقظة، سرعة الانفعال، أو صعوبات التركيز والنوم.	14.0	المعيار E

## الرسم البياني للبروفایل الإكلينيكي



## النبذة الإكلينيكية:

أخصائي نفسي سريري — هذا نص تجريبي لأغراض العرض فقط.

## التوقيع:

د. تجريبي

سري وخاص (CONFIDENTIAL)

يحتوي هذا التقرير على معلومات نفسية حساسة؛ يقتصر تداوله على المختصين المعنيين فقط.

نونيق الإصدار: تم استخراج وتصحيح التقرير آلياً عبر نظام نايا للقياس النفسي الرقمي (Nayapsych). (تصميم وإعداد د. حسام الدين الوسيمي). جميع الحقوق محفوظة © 2026. لا يجوز إعادة نسخ أو تعديل المحتوى دون إذن.